

CARGA OCUPACION ESCALA DEL EQUIPAMIENTO

ANEXOS HOTEL (EQUIPAMIENTO)		RESTO DEL HOTEL	
RECINTOS DE CASINO DE JUEGO	951	HABITACIONES	151
LOCALES COMERCIALES	46	OTROS	354
SUB TOTAL	997	SUB TOTAL	505
TOTAL PARA APLICACIÓN 2.1.36		997	

CARGA OCUPACION SOBRE NNT CALCULO ESCALERAS

NIVEL	4	16 PERSONAS	ART. 4.2.10 DESDE 151 HASTA 200 PERSONAS 1 ESCALERA 1,50MTS. SE PROPONE USAR 3 ESCALERAS, DOS DE 1,10MTS MAS 1 DE 1,50MTS, LO CUAL SATISFACE SEGÚN TABLA OGUC - SOBRE 200 PERSONAS
NIVEL	3	76 PERSONAS	
NIVEL	2	75 PERSONAS	

CARGA OCUPACION BAJO NNT CALCULO ESCALERAS

NIVEL	-1	307 PERSONAS	ART. 4.2.10 DESDE 301 HASTA 400 PERSONAS 2 ESCALERA 1,30MTS. SE PROPONE USAR 3 ESCALERAS, 1 DE 1,10MTS MAS 1 DE 1,50MTS, MAS 1 DE 1,40 MTS, LO CUAL SATISFACE SEGÚN TABLA OGUC - SOBRE 400 PERSONAS
	SURVEILLANCE	1 PERS.	
	RECUENTO	3 PERS.	
	BOVEDA	1 PERS.	
	CAJA RECUENTO	1 PERS.	
	SEGURIDAD	2 PERS.	
	SALA MULTIMEDIA 1 HOTEL	161 PERS.	
	SALA MULTIMEDIA 2 HOTEL	138 PERS.	

% OCUPACION ANTEJARDIN ART.2.5.8 O.G.U.C. = 155,5m² (21,60%)

ISABEL FORTES BUSTOS
Arquitecto
Revisor Independiente
Insc. 1° Cat. Rol N° 00293-13